



## Outlook express

Esempio di configurazione dell'account **con i dati ricevuti per email da Aruba** all'atto di avvenuta registrazione del dominio: supponiamo a titolo di esempio che i dati inviati da Aruba siano i seguenti:


il vostro nome utente è **350024M4n@aruba.it**

e la vostra password è **vrm158jK**


il vostro dominio è **www.miodominio.com**

usando questi dati, siete andati [nel pannello di controllo di gestione mail del vostro dominio](#) ed avete creato e settato la casella **webmaster** presso il vostro dominio, ([vedasi guida in merito](#)) ottenendo quindi un indirizzo mail corrispondente a 'webmaster@miodominio.com' ed avete settato la password necessaria per accedervi.


### Passo 1




## Passo 2



## Passo 3



Passo 4



Passo 5

Connessione guidata Internet

**Nomi dei server della posta**

Il server della posta in arrivo è: POP3

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):  
pop3.miodominio.it

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):  
smtp.miodominio.it

< Indietro Avanti > Annulla

Passo 6

Connessione guidata Internet

**Accesso alla posta Internet**

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account: webmaster/miodominio.it

Password: ●●●●●●●●


Memorizza password

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).


Accesso tramite autenticazione password di protezione

< Indietro Avanti > Annulla


### Passo 7




### Passo 8



Passo 9



Passo 10



Passo 11

